GUIDE DE SÉLECTION DE FAUTEUILS ROULANTS CLASP

CLASP

LES USAGERS DES FAUTEUILS ROULANTS ET SES BESOINS SONT DIVERS

QU'EST-CE QU'UN FAUTEUIL ROULANT ADÉQUAT ?

Ce qui…

- répond aux besoins physiques de l’usager, de son environnement et de son style de vie
- offre une adaptation et un maintien postural adéquats
- assure sécurité et résistance
- peut être obtenu et entretenu localement
- a un coût accessible

Organisation Mondiale de la Santé. 2008. Guide pour les services de fauteuils roulants manuels dans les régions à faibles revenus.

DES SERVICES APPROPRIÉS SONT ESSENTIELS

Sans cela, les fauteuils roulants ne servent souvent à rien, sont abandonnées ou causent des préjudices physiques.

1. Évaluation

3. Formation des utilisateurs

2. Adaptation

4. Suivi

Organisation Mondiale de la Santé. 2018. Amélioration de l'accès aux technologies d'assistance: rapport du Directeur général.

SÉLECTION DES PRODUITS CLASP

- CLASP offre une variété de fauteuils roulants appropriés qui répondent aux vastes besoins des usagers
- Produits sélectionnés par un processus d'appel d'offres compétitif fait par un Conseil consultatif sur les produits
- Les produits respectent les normes internationales d’assurance qualité en matière de fabrication et durabilité
- CLASP offre une garantie limitée d’une année et pièces de rechange qui pourraient ne pas être disponibles localement

CATÉGORIE DES FAUTEUILS ROULANTS CLASP

CATÉGORIE DES FAUTEUILS ROULANTS	USAGE ENVISAGÉ					
	Duration		Soutien postural		Environnement	
	Temporaire	Longue durée	Basique	Soutien postural	Régulier	Accidenté
Urbain et semi-urbain		X	X		X	
Tout-terrain		X	X		X	X
Soutien postural		X		X	Options disponibles	
Transport	X		X		X	

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS URBAINS ET SEMI-URBAINS

- Les usagers des fauteuils roulants peuvent vivre, travailler ou étudier dans milieux urbains et semi-urbains
- Meilleur pour usage intérieur à espace réduit pour manœuvrer et/ou pour routes pavées et trottoirs régulières
- CLASP offre une variété de fauteuils roulants résistants conçus pour une navigation de ces milieux avec aussi d'efficacité et sécurité que possible
- Normalement fournis par service de niveau basique
- Appropriés pour des usagers qui ont de l'équilibre adéquat et qui ne nécessite pas assez de soutien pour s'asseoir correctement

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS URBAINS ET SEMI-URBAINS



Caractéristiques essentielles

- Fauteuils roulants à petites roues avant et largeur courte entre roues qui marche bien dans milieux à sol régulier
- Longueur totale courte qui augment la manœuvrabilité dans milieux à espace réduit
- Poids plus léger pour faciliter la transportabilité et la poussée de propulsion
- Position du roue arrière réglable qui permet au fauteuil roulant d'être configuré pour une poussée de propulsion plus efficace et de la stabilité pour négocier les obstacles
- Non-approprié pour des usagers qui nécessite un soutien postural pour s'asseoir correctement

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS URBAINS ET SEMI-URBAINS

Motivation Active Folding

4 tailles : 14,2” – 18,9”
(36 – 48 cm) largeur d’assise

2 positions roue arrière réglables en avant ou en arrière

Roues pneumatiques

250 lb (113 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de pression

DDO D-Xbasic Active Foldable

4 tailles : 14” – 20”
(35 – 50 cm) largeur d’assise

2 positions roue arrière réglables en avant ou en arrière

Roues solides

251 lb (114 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de pression

INTCO Active

5 tailles : 12” – 20”
(30 – 50 cm) largeur d’assise

7 positions roue arrière réglables en avant ou en arrière et 2 options du hauteur

Roues pneumatiques

220 lb (100 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de pression

Motivation Active Rigid

3 tailles : 16” – 20”
(41 – 51 cm) largeur d’assise

9 positions roue arrière réglables en avant ou en arrière et 2 options du hauteur

Roues pneumatiques

250 lb (113 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de pression

DDO D-Xjunior Active Foldable

2 tailles : 12” – 14”
(30 – 35 cm) largeur d’assise

2 positions roue arrière réglables en avant ou en arrière

Roues solides

192 lb (87 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de pression

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS URBAINS ET SEMI-URBAINS

Transportabilité

Motivation Active Folding	**DDO D-Xbasic Active Foldable**	**INTCO Active**	**Motivation Active Rigid**	**DDO D-Xjunior Active Foldable**
47 lb (21,3 kg)	37 lb (17 kg)	53,02 lb (24,05 kg)	38,4 lb (17,4 kg)	33 lb (15 kg)

Ces poids considèrent la taille la plus grande de chaque fauteuil roulant avec tous les accessoires standards montés. Veuillez aller sur clasphub.org pour plus d’informations. Les fauteuils roulants pliables peuvent requérir plus d’entretien parce qu'ils ont plus de pièces mobiles.

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS TOUT-TERRAIN

- Les usagers des fauteuils roulants peuvent vivre, travailler ou étudier dans milieux à terrains irréguliers tel que routes accidentées, chemins de terre, pelouse, pierres ou trottoirs inaccessibles

- CLASP offre une variété de fauteuils roulants pour terrains accidentés conçus pour négocier conditions adverses avec de l'efficacité et de la sécurité

- Normalement fournis par service de niveau basique

- Appropriés pour des usagers qui ont de l'équilibre adéquat et qui ne nécessite pas assez de soutien pour s'asseoir correctement

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS TOUT-TERRAIN

Caractéristiques essentielles

- Les fauteuils roulants à largeur entre roues plus ample et roues avant grandes sont plus stables et sont plus faciles à pousser sur terrains accidentés
- Appropriés pour voyages longue distance
- Majeure longueur totale qui complique la manœuvrabilité dans des espaces intérieurs réduits
- Position du roue arrière réglable qui permet au fauteuil roulant d'être configuré pour une poussée de propulsion plus efficace et de la stabilité pour négocier les obstacles
- Non-appropriés pour des usagers qui nécessite un soutien postural pour s'asseoir correctement

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS TOUT-TERRAIN

Whirlwind RoughRider*

5 tailles : 12,5” – 18,5”
(32 – 47 cm) largeur d’assise

5 positions roue arrière réglables en avant ou en arrière

Roues pneumatiques

220 lb (99,8 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de pression

INTCO All Terrain

5 tailles : 12” – 20”
(30 – 50 cm) largeur d’assise

7 positions roue arrière réglables en avant ou en arrière et 2 options du hauteur

Roues pneumatiques

220 lb (99,8 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de pression

Motivation Rough Terrain

4 tailles : 14,2” – 18,9”
(36 – 48 cm) largeur d’assise

2 positions roue arrière réglables en avant ou en arrière

Roues pneumatiques

250 lb (113 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de pression

Motivation Children’s Active

1 taille : (30 cm) largeur d’assise

1 position roue arrière

Roues pneumatiques

110 lb (50 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de pression

*Aussi approprié pour quelques espaces intérieurs réduits

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS TOUT-TERRAIN

Transportabilité

Whirlwind RoughRider

44 lb (20 kg)

INTCO All Terrain

57,65 lb (26,15 kg)

Motivation Rough Terrain

50,5 lb (22,9 kg)

Motivation Children's Active

24,9 lb (11,3 kg)

Ces poids considèrent la taille la plus grande de chaque fauteuil roulant avec tous les accessoires standards montés.
Veuillez aller sur clasphub.org pour plus d'informations.

PRODUITS DE SOUTIEN POSTURAL

- Quelques personnes peuvent nécessiter un soutien postural pour s’asseoir correctement, tel que les enfants avec infirmité motrice cérébrale
- Les produits de soutien postural CLASP ont été conçus pour donner un maintien approprié sur terrains réguliers ou irréguliers
- Devrait être fournis par service de niveau intermédiaire

PRODUITS DE SOUTIEN POSTURAL

Caractéristiques essentielles

PRODUITS DE SOUTIEN POSTURAL

Caractéristiques essentielles



FAUTEUILS ROULANTS DE SOUTIEN POSTURAL

UCP Liberty II

3 sizes: 11” – 14” (28 – 36 cm) largeur d’assise

4 positions roue arrière adaptables en avant ou en arrière

Tous les dispositifs de soutien postural inclus sauf plot d'abduction*, pencher ou incliner **avec** outils

Roues pneumatiques

165 lb (75 kg) poids de charge max.

Coussin de positionnement

Environnement : urbain/semi-urbain, quelques terrains accidentés

Motivation Moti-Go

2 sizes: 11.4” – 12.6” (29 – 32 cm) largeur d’assise

1 position roue arrière adaptable en avant ou en arrière

Tous les dispositifs de soutien postural inclus, pencher **sans** outils, inclination réglable avec outils

Roues pneumatiques

165 lb (75 kg) poids de charge max.

Coussin de positionnement

Environnement : tout-terrain

*Coût additionnel

FAUTEUILS ROULANTS DE SOUTIEN POSTURAL

Transportabilité

UCP Liberty II

59,5 lb (27 kg)

Motivation Moti-Go

68,6 lb (31,1 kg)

Siège démontable avec des outils

Ces poids considèrent la taille la plus grande de chaque fauteuil roulant avec tous les accessoires standards montés. Veuillez aller sur clasphub.org pour plus d'informations.

PRODUITS DE SOUTIEN POSTURAL

DDO D-Seat

- 4 tailles : 7,5” – 18” (19 – 45 cm) largeur d’assise
- Poids : 22 lb (9,9 kg), taille la plus grande avec accessoires
- 220 lb (100 kg) poids de charge max.
- Compatible avec le fauteuil INTCO Transport et tous les fauteuils tout-terrain, urbains et semi-urbains fournis par CLASP
- Devrait être fourni par service de niveau intermédiaire

D-Seat avec D-Xbasic

D-Seat avec Motivation Active Foldable

D-Seat avec Whirlwind RoughRider

PRODUITS DE SOUTIEN POSTURAL

Motivation Moti-Start

- 1 taille : 5,5” – 9,4” (14 – 24 cm) largeur d’assise
- Poids : 17,4 lb (7,9 kg)
- 55,1 lb (25 kg) poids de charge max.
- Chaise de position réglable, solution pour les enfants qui nécessite du soutien postural
- Ce dispositif a été conçu pour être utilisé sur plancher
- Ce produit ne doit être utilisé sur un fauteuil roulant
- Devrait être fourni par service de niveau intermédiaire

FAUTEUIL ROULANT POUR TRANSPORTATION

INTCO Transport

- 5 tailles : 12” – 20” (31 – 51 cm) largeur d’assise
- Poids : 49,6 lb (22,5 kg), taille la plus grande avec coussin
- 264,6 lb (120 kg) poids de charge max.
- Coussin confort inclus
- Ce produit a été conçu pour :
  - Utilisation temporaire : max. 3 heures par jour
  - Transportation
  - Usagers avec stabilité au tronc
- Normalement fourni par service de niveau basique
- Ce produit n’est pas approprié pour :
  - Usagers actifs à temps plein
  - Usagers qui sortent souvent
  - Usagers qui ont besoin de soutien postural
  - Milieux à terrain accidenté

CLASP

Pour plus d’informations, veuillez consulter
clasphub.org
ou contacter **sales@clasphub.org**

Vous n’avez pas trouvé le produit que vous cherchez ? Contactez-nous pour des commandes spéciales.

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

UCP | Wheels for Humanity

CLASP

Remerciements

Diversability Development Organization (DDO)
Motivation
RoughRider America
UCP Wheels for Humanity
Whirlwind Wheelchair International

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

UCP | Wheels for Humanity

Crédit photos

Diversability Development Organization (DDO)
McLain Association for Children, Georgia
Matt Grayson
Motivation
Motivation Romania
Paraplegic Centre Peshawar
Shonaquip
UCP Wheels for Humanity

Cette présentation a été produite par par UCP Wheels for Humanity (UCP Roues pour l'humanité) à travers Consolidating Logistics for Assistive Technology Supply and Provision II (CLASP II – Logistique consolidée pour l'approvisionnement des technologies d'assistance), un accord de coopération de quatre ans financé par U.S. Agency for International Development (Agence américaine pour le développement international) avec l'accord numéro AID-OAA-A-17-00021 commençant le 30 août 2017.